

HM-30 Bruttopreis (EVP): CHF 33.40

Bestellnummer: 232680

Dynamisches Kopfbügelmikrofon

Dynamisches Kopfbügelmikrofon

- Für Gesangs- und Sprachanwendungen, bei denen eine freie Beweglichkeit erforderlich ist
- Mikrofon-Windschutz



TXS-10BELT/SW $G\tilde{A}$ ¼rteltasche f \tilde{A} ¼r Funk-Taschensender

Technische Daten:	
Art	Kopfbügelmikrofon
Ausführung	-
Übertragungsart	Kabel
Charakteristik	Niere
System	dynamisch
Trägerfrequenzbereich	-
Sendeleistung	-
Stromversorgung	-
Betriebsdauer	-
Audio-Frequenzbereich	300-16000 Hz
Nennimpedanz	500 Ω
Empfindlichkeit	1 mV/Pa
Signal/Rauschabstand	-
Maximaler Schalldruck	-
Speisung	-
Schwanenhalslänge	-
Gehäusematerial	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	-
Gewicht	80 g
Kabel	3,5 m
Anschluss	3,5-mm-Klinke,Adapter 6,3 mm
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,185 x 0,065 x 0,185 m
Bruttogewicht	0,212 kg
Nettogewicht	0,095 kg

