

HSE-130/SK Bruttopreis (EVP): CHF 42.40

Bestellnummer: 236400

Ultraleichtes Kopfbügelmikrofon

Ultraleichtes Kopfbügelmikrofon

- Back-Elektret-Mikrofonkapsel
- Kugelcharakteristik
- 3-Pol-Mini-XLR-Kupplung
- Längenverstellbarer Kapselarm
- Kompatibel zu den Taschensendern TXS-...HSE mit 3-Pol-Mini-XLR-Anschluss Externe Stromversorgung z. B. über die Phantomspeiseadapter EMA-1 oder EMA-300P
- Mikrofon-Windschutz



WS-150/SK Mike-Windschutz Mic $\tilde{A}\square$ 4-6mm Masse $\tilde{A}\square$ 11mm x 12mm

Technische Daten:	
Art	Kopfbügelmikrofon
Ausführung	-
Übertragungsart	Kabel
Charakteristik	Kugel
System	Back-Elektret
Trägerfrequenzbereich	-
Sendeleistung	-
Stromversorgung	-
Betriebsdauer	-
Audio-Frequenzbereich	20-20000 Hz
Nennimpedanz	2 kΩ
Empfindlichkeit	7,9 mV/Pa
Signal/Rauschabstand	-
Maximaler Schalldruck	130 dB
Speisung	DC 1,5-9 V
Schwanenhalslänge	-
Gehäusematerial	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	-
Gewicht	17 g
Kabel	-
Anschluss	3-Pol-Mini-XLR
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,065 x 0,16 x 0,155 m
Bruttogewicht	0,96 kg
Nettogewicht	0,017 kg

