

**HT-958PA/SW**  
 Bestellnummer: 102450

Bruttopreis (EVP): CHF **72.00**



**Ringradiator-Hochtöner, 30 W, 8 Ω**

**Ringradiator-Hochtöner, 30 W, 8 Ω**

- Für PA und Hi-Fi
- Guter Wirkungsgrad
- Hervorragendes Übertragungsverhalten in Breitbandigkeit und Linearität

**Empfohlenes Zubehör**

MZF-8614	Imbus - Holzschrauben 4x16mm 16 Stk 1/4ck
DSP-1	Mono-LS. Schutzmodul



## HT-958PA/SW

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754070590
<b>Nettogewicht</b>	0,525 kg
<b>Impedanz (Z)</b>	8 Ω
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Frequenzbereich</b>	fx-20 kHz
<b>Resonanzfrequenz (f<sub>s</sub>)</b>	2,2 kHz
<b>Empf. Trennfreq. (f<sub>max.</sub>) (12 dB/Okt.)</b>	5 kHz
<b>Nennbelastbarkeit (RMS)</b>	30 W
<b>Musikbelastbarkeit (MAX)</b>	60 W
<b>Kennschalldruck</b>	101 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Maximale Spannung</b>	-
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	-
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	-
<b>Nachgiebigkeit (C<sub>ms</sub>)</b>	-
<b>Bewegte Masse (M<sub>ms</sub>)</b>	-
<b>Mechanische Güte (Q<sub>ms</sub>)</b>	-
<b>Elektrische Güte (Q<sub>es</sub>)</b>	-
<b>Gesamtgüte (Q<sub>ts</sub>)</b>	-
<b>Äquivalentvolumen (V<sub>as</sub>)</b>	-
<b>Gleichstromwiderst. (R<sub>e</sub>)</b>	-
<b>Kraftfaktor (BxL)</b>	-
<b>Schwingspulenind. (L<sub>e</sub>)</b>	-
<b>Schwingspulenindurchm.</b>	Ø 25,4 mm
<b>Schwingspulenwick.-Höhe</b>	-
<b>Schwingspulenmaterial</b>	-
<b>Schwingspulenträger</b>	-
<b>Lineare Auslenkung (X<sub>MAX</sub>)</b>	-
<b>Eff. Membranfläche (S<sub>d</sub>)</b>	-
<b>Austrittsöffnung</b>	-
<b>Magnetgewicht</b>	-
<b>Magnetdurchmesser</b>	Ø 72 mm
<b>Einbauöffnung</b>	Ø 75 mm
<b>Einbautiefe</b>	45 mm
<b>Lochkreisdurchmesser</b>	-
<b>Lochabstand X</b>	-
<b>Lochabstand Y</b>	-
<b>Abmessungen</b>	Ø 97 mm x 45 mm
<b>Außendurchmesser</b>	Ø 97 mm
<b>Breite</b>	Ø 97 mm
<b>Höhe</b>	Ø 97 mm
<b>Tiefe</b>	45 mm
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Gewicht</b>	0,525 kg
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Lautsprechertyp</b>	-
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,105 x 0,055 x 0,105 m
<b>Bruttogewicht</b>	0,555 kg
<b>Nettogewicht</b>	0,525 kg
<b>Niederohm</b>	1