

MSC-115AC/SW Bruttopreis (EVP): CHF **169.00**

Bestellnummer: 60140

Netz- und XLR-Kabel, kombiniert, 15 m

Kombiniertes Netz- und XLR-Kabel

zum vereinfachten Anschluss von z. B. Aktiv-Boxen an Mischpulte durch "Einkabel"-Lösung

- Länge 15 m, 75 cm aufgespleißt
- XLR-Kabel konfektioniert mit XLR-Stecker und XLR-Kupplung, symmetrisch
- Spezifikation Netzkabel H05VV-F3Gx1,5mm², max. 2300 VA
 Netzkabel konfektioniert mit Schutzkontaktstecker und Kaltgerätekupplung



Empfohlenes Zubehör

Technische Daten:	
Einsatzzweck	Netz- und XLR-Kabel
Armaturen	1 x Schutzkontaktstecker auf1 x
	Kaltgerätekupplung,1 x XLR-Kupplung auf1 x
	XLR-Stecker
Kabelspezifikation	H05VV-F3Gx1,5mm ²
Länge	15 m
Aufspleißung	75 cm
Farbe	Schwarz
Innenleiter	-
Material	-
Aderanzahl	-
Kabeldurchmesser	-
Metermarkierung	-
Minimaler Biegeradius	-
Schirmung	-
Schirmungsmaß	-
Impedanz	-
Dämpfung	-
Kapazität	-
Belastbarkeit	23000 VA
Nennstromstärke	-
Verpackung	-
Gewicht	4,22 kg
Position	-
Besonderheit	-
Sonstiges	-