

PPA-4 Bruttopreis (EVP): CHF 81.00

Bestellnummer: 243770

## Stereo-Kopfhörerverstärker, 4 Ausgänge

## Stereo-Kopfhörerverstärker

- 4 separate Kopfhörerverstärker in einem Gehäuse
- Jeweils ein Pegelregler pro Verstärker
- 6,3-mm-Stereo-Klinkeneingang
- 6,3-mm-Stereo-Klinkenausgänge



Empfohlenes Zubehör	
NRA-070-0180-020	Insertkabel 2m mit Plug 6,35mm stereo (RCIN2PSC)
NRA-070-0160-020	Insertkabel 2m mit Plug 6,35mm stereo (RCIN2PSP)

Technische Daten:	
Art	Kopfhörerverstärker
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Regelbereich	-
Regelfrequenzen	-
Eingangssignal	300 mV
Eingangsempfindlicheit	-
Eingangsimpedanz	-
Ausgangssignal	2 x 16 mW/8 Ω,2 x 35 mW/32 Ω,2 x
	15 mW/600 $\Omega$ (pro Kopfhörer)
Ausgangsimpedanz	-
Verstärkung	-
Phantomspeisung	-
Kompression	-
Gate Ratio	-
Trennfrequenz	-
Hochpassfilter	-
Low Cut	-
Übertragungsverhältnis	-
Störabstand	64 dB
Kanaltrennung	-
Klirrfaktor	0,1 %
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	überbeil. Steckernetzteil
Abmessungen	117 x 93 x 40 mm
Gewicht	560 g
Eingänge	1 x 6,3-mm-Klinke
Ausgänge	4 x 6,3-mm-Klinke
Sonstiges	_