

PROHDMIOP30AM Bruttopreis (EVP): CHF 429.00

Bestellnummer: PROHDMIOP15AM

## Vivolink Armoured Optic HDMI 4K Cable 30m

Vivolink Armoured Optic HDMI 4K Cable 30m HDMI 2.0 unterstützt 4K/60 Hz 4:4:4 18 Gbit/s, HDR 12 Bit, HDCP2.2, 3D und ARC. Schlanke Größe von 4,0 mm. Typische Installation: Orte, an denen eine hohe Auflösung über große Entfernungen erforderlich ist. Zugfestigkeit (Zugfestigkeit): 20 kg. Maximale Druckbelastung auf das Kabel: 305 kg. Features:

- CEC- und ARC-Unterstützung
- Das Kabel besteht aus Glasfaser nach Militärstandard
- Stromverbrauch nur 0,35W
- Glasfaser ist mit Kupferdrähten ummantelt
- Die Kevlar-Füllung im Inneren macht das Kabel extrem stark und robust
- Sicherungsring im Kabelkopf sichert, keine Beschädigung durch Einziehen des Kabels
- Der Kabelkopf besteht aus geformtem Metall
- Die Anschlussstifte sind vergoldet für einen zuverlässigen und perfekten Kontakt
- Der Glasfaserkonverter ist ein extrem hochwertiger Chipsatz
- Minimaler Biegeradius: 20 mm

## Technische Daten:

- HDMI-Version: 2.0
- Dolby-Technologien : DTS-HD Master Audio
- High Dynamic Range (HDR)-Technologie : High Dynamic Range 10 (HDR10)
- Max. Auflösung : 4096 x 2160 Pixels
- Kabellänge: 30mProduktfarbe: schwarz
- Stecker 1 : HDMI
- Stecker 1 Geschlecht : männlich
- Stecker 2 : HDMI
- Stecker 2 Geschlecht : männlich
- Brand Name : VivolinkGarantie : 12 Jahre

Vivolink Armoured Optic HDMI 4K Cable 30m HDMI 2.0 unterstützt 4K/60 Hz 4:4:4 18 Gbit/s, HDR 12 Bit, HDCP2.2, 3D und ARC. Schlanke Größe von 4,0 mm. Typische Installation: Orte, an denen eine hohe Auflösung über große Entfernungen erforderlich ist. Zugfestigkeit (Zugfestigkeit): 20 kg. Maximale Druckbelastung auf das Kabel: 305 kg. Features:

- CEC- und ARC-Unterstützung
- Das Kabel besteht aus Glasfaser nach Militärstandard
- Stromverbrauch nur 0,35W
- Glasfaser ist mit Kupferdrähten ummantelt
- Die Kevlar-Füllung im Inneren macht das Kabel extrem stark und robust
- Sicherungsring im Kabelkopf sichert, keine Beschädigung durch Einziehen des Kabels
- Der Kabelkopf besteht aus geformtem Metall
- Die Anschlussstifte sind vergoldet für einen zuverlässigen und perfekten Kontakt
- Der Glasfaserkonverter ist ein extrem hochwertiger Chipsatz
- Minimaler Biegeradius: 20 mm

## Technische Daten:

- HDMI-Version : 2.0
- Dolby-Technologien : DTS-HD Master Audio
- High Dynamic Range (HDR)-Technologie: High Dynamic Range 10 (HDR10)
- Max. Auflösung: 4096 x 2160 Pixels
- Kabellänge : 30mProduktfarbe : schwarz
- Stecker 1 : HDMI
- Stecker 1 Geschlecht : männlich
- Stecker 1 desente
  Stecker 2 : HDMI
- Stecker 2 Geschlecht : männlich
- Brand Name : VivolinkGarantie : 12 Jahre

