

**SP-8/150PA**

Bestellnummer: 101680

Bruttopreis (EVP): CHF **89.00**

**PA-Tiefmitteltöner, 150 W, 8 Ω**



**PA-Tiefmitteltöner, 150 W, 8 Ω**

- Guter mittlerer Wirkungsgrad
- Breitbandiges Übertragungsverhalten in Mitteltonanwendungen

Herstellerinformation  
 MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
 Zum Falsch 36  
 28307 Bremen  
 Deutschland  
 info@monacor.de

**Empfohlenes Zubehör**

DN-1218P	Hochleistungsfrequenzweiche
MZF-8615	Imbus - Holzschrauben 5x30mm 16 Stk 1/4ck
MZF-8625	LS-Befestigungswinkel 38x30x20mm Bohrloch 7x11mm
MZF-8629	LS-Schutzgitter, 8Z



## SP-8/150PA

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754073706
<b>Nettogewicht</b>	2,965 kg
<b>Impedanz (Z)</b>	8 $\Omega$
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Frequenzbereich</b>	f3-8000 Hz
<b>Resonanzfrequenz (f<sub>s</sub>)</b>	88 Hz
<b>Empf. Trennfreq. (f<sub>max.</sub>) (12 dB/Okt.)</b>	-
<b>Nennbelastbarkeit (RMS)</b>	150 W
<b>Musikbelastbarkeit (MAX)</b>	300 W
<b>Kennschalldruck</b>	96 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Maximale Spannung</b>	-
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	-
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	-
<b>Nachgiebigkeit (C<sub>ms</sub>)</b>	0,16 mm/N
<b>Bewegte Masse (M<sub>ms</sub>)</b>	20 g
<b>Mechanische Güte (Q<sub>ms</sub>)</b>	4,12
<b>Elektrische Güte (Q<sub>es</sub>)</b>	0,48
<b>Gesamtgüte (Q<sub>ts</sub>)</b>	0,43
<b>Äquivalentvolumen (V<sub>as</sub>)</b>	12 l
<b>Gleichstromwiderst. (R<sub>e</sub>)</b>	6,9 $\Omega$
<b>Kraftfaktor (BxL)</b>	12,60 Tm
<b>Schwingspulenind. (L<sub>e</sub>)</b>	0,6 mH
<b>Schwingspulendurchm.</b>	Ø 50 mm
<b>Schwingspulenwick.-Höhe</b>	-
<b>Schwingspulenmaterial</b>	-
<b>Schwingspulenträger</b>	Kapton
<b>Lineare Auslenkung (X<sub>MAX</sub>)</b>	± 1,25 mm
<b>Eff. Membranfläche (S<sub>d</sub>)</b>	219 cm <sup>2</sup>
<b>Austrittsöffnung</b>	-
<b>Magnetgewicht</b>	1,1 kg
<b>Magnetdurchmesser</b>	Ø 140 mm
<b>Einbauöffnung</b>	Ø 185 mm
<b>Einbautiefe</b>	90 mm
<b>Lochkreisdurchmesser</b>	-
<b>Lochabstand X</b>	-
<b>Lochabstand Y</b>	-
<b>Abmessungen</b>	Ø 210 mm x 98 mm
<b>Außendurchmesser</b>	Ø 210 mm
<b>Breite</b>	Ø 210 mm
<b>Höhe</b>	Ø 210 mm
<b>Tiefe</b>	98 mm
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Gewicht</b>	2,965 kg
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Lautsprechertyp</b>	8"
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,27 x 0,135 x 0,27 m
<b>Bruttogewicht</b>	3,3 kg
<b>Nettogewicht</b>	2,965 kg
<b>Niederohm</b>	1