

TR-1120LC


Bestellnummer: 170310

Bruttopreis (EVP): CHF **159.00**

100-V-Leistungs-Audio-Transformator, 120 W

100-V-Leistungs-Audio-Transformator

- Bei einem Verstärker oder Lautsprecher ohne eingebauten 100-V-Audio-Übertrager ist ein externer 100-V-Übertrager wie dieser erforderlich
- Leistung 120 W



Empfohlenes Zubehör

SA-440/SW	
SA-130DMP	Verstärker mit MP3, BT, FM SD, MMC Mik, AudioIn
SA-200	Stereo-Verstärker, 1xIn 1/4afterlos 2x50W
SA-250/SW	Stereo-Mischverstärker, 3xIn 3xMik 2x100W, 1HE
EDL-62HQ	ELA HQ Wand- und -Deckenlautsprecher 100V 30W
EDL-82HQ	ELA-HQ-Wand -Deckenlautsprecher 100V 30W
SPE-252HQ	Lautsprecher
SPC-515/SW	LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE
SPC-515/WS	LS-Kabel 100m 2x1.5mm weiss HIGHLY FLEXIBLE
SPC-515CA	LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz ECONOMY QUALITY
SPC-525CA	LS-Kabel 100m 2x2.5mm schwarz ECONOMY QUALITY
SPC-70/SW	LS-Kabel 100m 2x0.75mm schwarz ECONOMY QUALITY
SPC-70/WS	LS-Kabel 100m 2x0.75mm weiss ECONOMY QUALITY
SPC-75/SW	LS-Kabel 100m 2x0.75mm schwarz STANDARD QUALITY
SPC-75/WS	LS-Kabel 100m 2x0.75mm weiss STANDARD QUALITY
ZNK2/65FRNC	Lausprecherkabel 2x1.5mm ² , 100 Volt, Meterware
ZNKCT7662700	Lausprecherkabel 2x2.5mm ² , d:8mm halogenfrei

Technische Daten:

EAN-Code	4007754027914
Nettogewicht	2,06 kg
Leistung	120 W
Primär	120/100/90/60/30 W
Sekundär	4/8/16 Ω
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Abmessungen	72 x 99 x 78 mm
Gewicht	2060 g